



- Produkcja

WYROBY GUMOWO-METALOWE

Guma[®]



KATALOG - 09/11
POGLĄDOWY

WYROBY GOTOWE I USŁUGI

Strona pusta

Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce katalog wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych naszej firmy. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej.

Od 1990 prowadzimy działalność na rynku wyrobów gumowych, gumowo-metalowych. Wykonujemy wszelkiego rodzaju elementy, nawet bardzo skomplikowane. Oferujemy Państwu nie tylko produkt, ale także pomoc i rzetelne doradztwo. Stale rozszerzamy swoją ofertę. Dobieramy materiał z jakiego ma być wykonany wyrób w zależności od warunków w jakich ma on pracować. Zajmujemy się również projektowaniem detali. Mając na uwadze postępującą specjalizację poszczególnych dziedzin produkcji, staje się to niezbędnym elementem współpracy z Państwem.

Pracujemy w [technologii 3D](#). Posiadamy niezbędne [maszyny CNC](#) do wykonywania form w [3D](#) oraz [skaner 3D](#). Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać idealne dopasowanie elementu zgodnie z Państwa życzeniem już na etapie projektu. W czasie kilku godzin możemy przedstawić detal w postaci wizualizacji celem zaakceptowania. Gniazda formy piaskujemy, co w efekcie zwiększa estetykę detali gumowych oraz ułatwia ich ewentualne mycie lub lakierowanie. Wykonujemy detale w dowolnym kolorze.

Produkcja detali odbywa się na wtryskarkach sterowanych numerycznie oraz automatach. Wszystko to składa się na niską cenę i 100%-wą powtarzalność produkowanych detali.

Posiadamy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w dziedzinie produkcji wyrobów gumowych.

Jedną z najnowocześniejszych, i najnowszych rozwiązań w naszej firmie, jest maszyna do [kriogenicznego oczyszczania detali gumowych](#) z wylewek produkcyjnych.

Zwracamy szczególną uwagę na jakość naszych produktów. Jest ona poparta uzyskanym przez nas w 2004 roku certyfikatem [EN-ISO 9001:2000](#). Doskonając poziom techniczny i technologiczny produkcji, stale podnosimy jakość oferowanych produktów. Miarą sukcesu naszych działań jest liczne grono naszych stałych klientów oraz stale rosnąca liczba nowych odbiorców.

Od 2007 roku nasza firma prowadzi również działania, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie w 2008 roku certyfikatu wg normy [ISO 14001:2004](#).

Wyróżnia nas szybkie wdrażanie i wykonywanie nowych wyrobów na zamówienie, najczęściej bez ponoszenia przez naszych klientów kosztów wdrożenia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem



Wojciech Majka



012

Numer certyfikatu
8389

Data pierwszej rejestracji
1 czerwca 2011

Data ostatniego wydania
1 czerwca 2011

Data ważności
31 maja 2014

REGISTRATION CERTIFICATE



The use of the accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certification 012



**BM TRADA zaświadcza, że System
Zarządzania Jakością funkcjonujący w**

GUMA Wojciech Majka

ul. Kiełczowska 66c
51-315 Wrocław
Polska

jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008

Zakres certyfikacji

Projektowanie i produkcja wyrobów gumowych,
metalowych, gumowo-metalowych
oraz z tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie regeneracji wyrobów metalowych
oraz gumowych i plastikowo-metalowych

W imieniu BM TRADA Certification Ltd
Dr Peter Beele, Chief Operating Officer

Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND

Wyjaśnienia odnośnie zakresu certyfikacji oraz informacje niezbędne
do weryfikacji autentyczności niniejszego certyfikatu
można uzyskać pod adresem: www.bmtrada.com

Niniejszy certyfikat jest własnością BM TRADA Certification Ltd
Na żądanie BM TRADA Certification Ltd certyfikat ten oraz wszystkie jego
kopie i reprodukcje powinny zostać zwrócone lub zniszczone

W przypadku Klientów posiadających oddziały, przedstawiony powyżej
zakres certyfikacji obejmuje procesy/działania, które są realizowane
w lokalizacjach wymienionych w załączniku A



012

Numer certyfikatu
1872

Data pierwszej rejestracji
2 czerwca 2011

Data ostatniego wydania
2 czerwca 2011

Data ważności
1 czerwca 2014

REGISTRATION CERTIFICATE



The use of the accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certification 012



**BM TRADA zaświadcza, że System
Zarządzania Środowiskowego funkcjonującego w**

GUMA Wojciech Majka

ul. Kielczowska 66c
51-315 Wrocław
Polska

jest zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004

Zakres certyfikacji

Projektowanie i produkcja wyrobów gumowych,
metalowych, gumowo-metalowych
oraz z tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie regeneracji wyrobów metalowych
oraz gumowych i plastikowo-metalowych

W imieniu BM TRADA Certification Ltd
Dr Peter Beele, Chief Operating Officer
Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND

Wyjaśnienia odnośnie zakresu certyfikacji oraz informacje niezbędne
do weryfikacji autentyczności niniejszego certyfikatu
można uzyskać pod adresem: www.bmtrada.com

Niniejszy certyfikat jest własnością BM TRADA Certification Ltd
Na żądanie BM TRADA Certification Ltd certyfikat ten oraz wszystkie jego
kopie i reprodukcje powinny zostać zwrócone lub zniszczone

W przypadku Klientów posiadających oddziały, przedstawiony powyżej
zakres certyfikacji obejmuje procesy /działania, które są realizowane
w lokalizacjach wymienionych w załączniku A

Katowice, dnia 14 listopada 2008

Pan Wojciech Majka

Szanowny Panie!

Z przyjemnością informuję, że firma

★ ***Guma Wojciech Majka*** ★

jest laureatem programu

EU STANDARD 2008

Z poważaniem



Dariusz Kwiatkowski
dyrektor programu

Uzyskany wynik upoważnia firmę do ubiegania się o licencję na godło „EU STANDARD 2008”

POLITYKA

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Jesteśmy przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie projektowania oraz produkcji wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i metalowych a także wyrobów z innych tworzyw sztucznych. Ponadto świadczymy usługi w zakresie regeneracji wyrobów metalowych, gumowo-metalowych i plastikowo-metalowych.

Nasze wyroby i usługi spełniają stale rosnące wymagania i oczekiwania naszych Klientów, co osiągamy poprzez ciągłe doskonalenie jakości zarówno na płaszczyźnie zarządzania, jak i we wszelkich działaniach naszych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy.

Stawiamy przed sobą i naszym przedsiębiorstwem następujące cele strategiczne:

- Stałe podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów oraz rozwój sposobów ich wytwarzania z godnie z wymaganiami Klienta, przy jednoczesnym przestrzeganiu, na każdym z etapów oraz w każdym obszarze naszej działalności, mających zastosowanie przepisów prawa ochrony środowiska oraz bhp i innych wymagań, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani.
- Umacnianie zaufania Klientów do naszych wyrobów, usług oraz do naszej firmy jako wiarygodnego partnera handlowego.
- Ciągłe doskonalenie organizacji naszego przedsiębiorstwa, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, zapobieganie zanieczyszczeniom, zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym oraz poprawianie jakości naszych działań, poprzez modernizację produkcji, parku maszynowego oraz podnoszenie standardów technologicznych i technicznych.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, a także przydzielenia niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki.



Wojciech Majka

Wrocław, dn. 2014-01-02

Spis treści:

I. Produkcja

1. Zaśleпки	11
2. Przelotki	16
3. Osłonki i korki technologiczne (lakiernicze)	18
4. Membrany	32
5. Tłoczki	32
6. Wibroizolatory	33
7. Odbojniki stożkowe	34
8. Stopki do poziomowania	35
9. Ssawki i przyssawki	36
10. Łapki	36
11. Profile tłoczone	37
12. Zaworki gumowo-metalowe	37
13. Uszczelnienia	38
14. Mieszki	38
15. Odbojniki	39
16. Uchwyty (rękojeści)	39
17. Wirniki pomp	40
18. Sprzęgła	40
19. Elementy eksploatacyjne do drukarek	41
20. Kule	43
21. Tuleje	44
22. Oponki na koła	46
23. Wyroby gumowo-metalowe kombinowane	47
24. Stopki (dystanse)	47
25. Różne elementy na zamówienie	48

II. Regeneracja i produkcja wyrobów gumowo-metalowych (stalowych, miedzianych, plastikowych), produkcja krótkoseryjna, gumowanie, produkcja elementów toczonych i frezowanych na maszynach CNC:

1. Rolki gumowane, silikonowane, pokryte plastikiem lub poliuretanem	51
2. Wałki pokryte plastikiem lub poliuretanem	52
3. Elementy toczne	53

PRODUKCJA

WYROBÓW GUMOWYCH GUMOWO-METALOWYCH




Guma[®] - *Produkcja*
WYROBY GUMOWO-METALOWE

Wszystkie rysunki i zdjęcia są własnością firmy GUMA z siedzibą w Gołędzinowie.
Powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione.

Zaślepka 9 x 4 x X



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:

kod towaru	X	dla blachy
0904 X01	1	0,6 – 1,5
0904 X25	2,5	1,6 – 3,0


Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka 11 x 5 x X



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:


kod towaru	X	dla blachy
1105 X01	1	0,6 – 1,5
1105 X25	2,5	1,6 – 3,0

Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka 10 x 5 x 2

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:

kod towaru	dla blachy
100 502	1,5 – 2,5


Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka 10 x 4 x 3



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:

kod towaru	100 403
------------	---------


Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka 16 x 12 x X



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:

kod towaru	X	dla blachy
1612 X01	1	0,6 – 1,5
1612 X25	2,5	1,6 – 3,0


Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka 7 x 3



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:


kod towaru	07 03
------------	-------

Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka 4 x 8

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.




Standardowe wymiary:

kod towaru	04 08
-------------------	--------------

Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka rury 60 x 3



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

Zastosowanie:

- zakończenie nogi stołu - przeciwpoślizgowe
- jako element technologiczny

Standardowe wymiary:

kod towaru	63 03
-------------------	--------------

Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka wieloboczna zewnętrzna

Na jekiel 40 x 80

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:

kod towaru	ZJ 40 x 80
------------	------------

Standardowy kolor: **czarny**
Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaślepka wieloboczna zewnętrzna

Na jekiel 40 x 40

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:

kod towaru	ZJ 40 x 40
------------	------------

Standardowy kolor: **czarny**
Na zamówienie w dowolnym kolorze.

guma@guma.com.pl

Guma[®] - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

-15-

Zaślepka wieloboczna wewnętrzna



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

Standardowe wymiary:


kod towaru	ZWW szer. x wys.
------------	------------------

Standardowy kolor: **czarny**
Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Dławik uniwersalny do skrzynek elektrycznych




Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowy kolor: **czarny**
Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Przelotki



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.


Standardowe wymiary:



kod towaru	d	D	G	X
P 02 05 01	2	5	7	1
P 02 05 25	2	5	7	2,5
P 04 06 01	4	6	8	1
P 04 06 25	4	6	8	2,5
P 05 08 01	5	8	10	1
P 05 08 25	5	8	10	2,5
P 07 10 01	7	10	14	1
P 07 10 25	7	10	14	2,5
P 10 13 01	10	13	16	1
P 10 13 25	10	13	16	2,5
P 12 15 01	12	15	19	1
P 12 15 25	12	15	19	2,5

Standardowy kolor: **czarny**
Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Osłonka lakiernicza "OC"



Kod towaru	Na śrubę [M]	L
OC M2	M2	15, 25
OC M3	M3	15, 25
OC M4	M4	15, 25
OC M5	M5	15, 22, 25
OC M6	M6	15, 20, 25, 30, 35
OC M8	M8	15, 20, 25, 35
OC M10	M10	6, 15, 20, 23, 25, 35, 40, 45
OC M12	M12	5, 15, 20, 25, 35, 40, 45
OC M14	M14	20, 25, 40, 45, 60, 65
OC M16	M16	20, 25, 40, 45, 60, 65
OC M19	M19	20, 25, 45, 65, 70, 90
OC M20	M20	20, 25, 45, 65, 70, 90
OC M25	M25	20, 25, 45, 65, 70, 90



Do wielokrotnego stosowania


G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czerwone do +260°C**)

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**



Osłonka lakiernicza z kołnierzem "OCK"



Kod towaru	Na śrubę [M]	L	B
OCK M2	M2	15, 25	5,5
OCK M3	M3	15, 25	6
OCK M4	M4	15, 25	6,5
OCK M5	M5	15, 25	8
OCK M6	M6	15, 20, 25, 35	8,5
OCK M8	M8	15, 20, 25, 35	10,5
OCK M10	M10	15, 20, 25, 35, 40, 45	12,5
OCK M12	M12	15, 20, 25, 35, 40, 45	16,5
OCK M14	M14	20, 25, 40, 45, 60, 65	18,5
OCK M16	M16	20, 25, 40, 45, 60, 65	20,5
OCK M19	M19	20, 25, 45, 65, 70, 90	23,5
OCK M20	M20	20, 25, 45, 65, 70, 90	24,5
OCK M25	M25	20, 25, 45, 65, 70, 90	29,5

Do wielokrotnego stosowania


G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czerwone** do +260°C)

Na zamówienie

w dowolnym wymiarze.

Osłonka lakiernicza "OW"



Kod towaru	Na śrubę [M]	L
OW M2	M2	15, 25
OW M3	M3	15, 25
OW M4	M4	15, 25
OW M5	M5	15, 25
OW M6	M6	15, 20, 25, 35
OW M8	M8	15, 20, 25, 35
OW M10	M10	15, 20, 25, 35, 40, 45
OW M12	M12	15, 20, 25, 35, 40, 45
OW M14	M14	20, 25, 40, 45, 60, 65
OW M16	M16	20, 25, 40, 45, 60, 65
OW M19	M19	20, 25, 45, 65, 70, 90
OW M20	M20	20, 25, 45, 65, 70, 90
OW M25	M25	20, 25, 45, 65, 70, 90



Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czerwone do +260°C**)

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**




-20-

Guma® - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

guma@guma.com.pl

Osłonka lakiernicza z kołnierzem "OWK"



Kod towaru	Na śrubę [M]	L	B
OWK M2	M2	15, 25	5,5
OWK M3	M3	15, 25	6
OWK M4	M4	15, 25	6,5
OWK M5	M5	15, 25	8
OWK M6	M6	15, 20, 25, 35	8,5
OWK M8	M8	15, 20, 25, 35	10,5
OWK M10	M10	15, 20, 25, 35, 40, 45	12,5
OWK M12	M12	15, 20, 25, 35, 40, 45	16,5
OWK M14	M14	20, 25, 40, 45, 60, 65	18,5
OWK M16	M16	20, 25, 40, 45, 60, 65	20,5
OWK M19	M19	20, 25, 45, 65, 70, 90	23,5
OWK M20	M20	20, 25, 45, 65, 70, 90	24,5
OWK M25	M25	20, 25, 45, 65, 70, 90	29,5

Do wielokrotnego stosowania


G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czerwone do +260°C**)

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

Korki stożkowe "KS"

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Kod towaru	A	B	L
KS 0205	2	5	10
KS 0407	4	7	15
KS 0609	6	9	15
KS 0812	8	12	20
KS 1015	10	15	25
KS 1217	12	17	25
KS 1419	14	19	25
KS 1620	16	20	25
KS 1824	18	24	25
KS 2327	23	27	25
KS 3036	30	36	25
KS 3543	35	43	25
KS 4048	40	48	25
KS 4553	45	53	25
KS 5061	50	61	25
KS 5562	55	62	25
KS 6073	60	73	25
KS 7586	75	86	40
KS 85103	85	103	50


Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czzerwone** do +260°C)



Korki stożkowe z uchwytem "KSU"



Kod towaru	A	B	L	D
KSU 0407	4	7	15	25
KSU 0609	6	9	15	25
KSU 1015	10	15	25	45
KSU 1217	12	17	25	45
KSU 1824	18	24	25	45
KSU 2327	23	27	25	45
KSU 3026	30	36	25	45


**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czerwone do +260°C**)

Korki stożkowe z otworem "KSO"



Kod towaru	A	B	L	D	E
KSO 1824	18	24	25	7	19
KSO 2327	23	27	25	10,3	19
KSO 3036	30	36	25	17,5	19
KSO 3543	35	43	25	24,6	19
KSO 4048	40	48	25	28,6	19
KSO 4553	45	53	25	34,9	19
KSO 5061	50	61	25	38,1	19
KSO 5562	55	62	25	41,3	19
KSO 6073	60	73	25	49,2	29
KSO 7586	75	86	40	50,8	29
KSO 85103	85	103	50	57,2	29


**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czerwone do +260°C**)

Korki cylindryczne “KC”



Kod towaru	Do otworu [M]	L	D
KC 0620	M6	20	40
KC 0820	M8	20	40
KC 1025	M10	25	45
KC 1225	M12	25	45
KC 1430	M14	30	50
KC 1630	M16	30	50
KC 1840	M18	40	60
KC 2040	M20	40	60


**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czerwone do +260°C**)

Korki cylindryczne z kołnierzem 45° "KC45"



Kod towaru	Do otworu [M]	L	B
KC45 0606	M6	2	6
KC45 0808	M8	3	8
KC45 1010	M10	4	10
KC45 1212	M12	4	12
KC45 1415	M14	5	15
KC45 1617	M16	5	17
KC45 1819	M18	5	19
KC45 2021	M20	6	21
KC45 2223	M22	6	23
KC45 2526	M25	7	26

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**




Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czzerwone** do +260°C)

Osłonka lakiernicza "WACAP"



Kod towaru	A	B	C
WACAP 04	25,4	22	15
WACAP 05	28	25	15
WACAP 06	20	10	15
WACAP 07	30	20	15
WACAP 08	23	15	25

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**




Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czzerwone** do +260°C)



Korki proste "MP"



Kod towaru	Do otworu [M]	L	B	D
MP 0607	M6	7	6	20
MP 0809	M8	9	8	20
MP 1011	M10	11	10	29
MP 1213	M12	13	12	30
MP 1413	M14	13	15	30
MP 1613	M16	13	17	30
MP 1813	M18	13	19	30
MP 2015	M20	15	21	30
MP 2215	M22	15	23	30
MP 2517	M25	17	26	35

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**




Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (czerwone do +260°C)



Korki proste z kołnierzem "MPK"



Kod towaru	Do otworu [M]	L	B
MPK 0607	M6	7	14
MPK 0809	M8	9	16
MPK 1011	M10	11	20
MPK 1214	M12	14,3	21
MPK 1418	M14	18,6	22
MPK 1611	M16	11,8	26,8
MPK 1822	M18	22	27
MPK 2015	M20	15	28
MPK 2214	M22	14,6	31

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**



Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (czerwone do +260°C)




tel./fax 0-71/ 78-45-724

Guma[®] - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

-29-

Osłonka kołpakowa "OK"



Kod towaru	A	B
OK 0805	7,7	5
OK 1005	9,7	5
OK 1306	12,8	6
OK 1707	16,6	7
OK 1908	18,6	8
OK 2210	21,6	10
OK 2410	23,6	10
OK 3014	29,5	14

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Do wielokrotnego stosowania

G kod - gumowe (czarne do +110°C)

S kod - silikonowe (**czzerwone** do +260°C)

Wieszaki lakiernicze

Wykonujemy wszelkiego rodzaju mocowania metalowe służące do zawieszania elementów lakierowanych. Są to proste zawieszki oraz skomplikowane systemy mocowań. Dzięki **technologii 3D**, kolizja eksploatacyjna naszych wieszaków z detalami lakierowanymi jest wykluczona.

Również elementy gumowe wykonywane są w **technologii 3D**, co pozwala na idealne dopasowanie elementu do osłanianej powierzchni.

- Na zamówienie:
- pracujące w dowolnych mediach
 - w dowolnych rozmiarach
 - w dowolnym kształcie i wielkości
 - zakres twardości gumy: 25 - 75°sh
 - temperatura pracy: - 40 do +250°C




Nietypowe osłonki, zaślepki, korki ...

Wykonujemy wszelkiego rodzaju nietypowe zaślepki, osłonki, korki oraz wszelkiego rodzaju elementy gumowe i gumowo-metalowe. Są to zarówno proste detale jak i skomplikowane elementy.



Membrany



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- zwykłe lub zbrojone
- w dowolnych rozmiarach D, H
- w dowolnym kształcie
- również spożywcze

Standardowy kolor: **czarny**



Tłoczki




Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

Na zamówienie:


- w dowolnym innym kształcie
- dowolnej wielkości
- w dowolnych wymiarach d, D, T
- pracujące w dowolnych mediach
- również spożywcze
- odporne na temperaturę do +260°C

Standardowy kolor: **czarny**


TŁ - A



TŁ - B



Wibroizolatory



Standardowe wymiary:

kod towaru	D	H	d	I
010X010	10	10	M4	9
015X015	15	15	M4	9
015X025	15	25	M4	9
025X020	25	20	M6 M8	18 23
025X025	25	25	M6 M8	18 23
025X040	25	40	M6 M8	18 23
030X030	30	30	M8	13 18 23
030X040	30	40	M8	13 18 23
040X030	40	30	M8 M10	18 23 28
040X040	40	40	M8 M10	18 23 28
040X050	40	50	M8 M10	18 23 28
050X030	50	30	M10	18 23 28 33
050X040	50	40	M10	18 23 28 33
050X045	50	45	M10	18 23 28 33
050X060	50	60	M10	18 23 28 33

kod towaru	D	H	d	I
060X040	60	40	M10 M12	17 22
060X050	60	50	M10 M12	27 32 37
060X060	60	60	M10 M12	27 32 37
090X050	90	50	M12	26 36 46
090X110	90	110	M12	26 36 46
125X075	125	75	M16	41
125X125	125	125	M16	41
150X070	150	70	M16	41
200X100	200	100	M20	50
200X150	200	150	M20	50
200X200	200	200	M20	50
250X100	250	100	M20	50

Przykład zamówienia: WB-B 040x030 M10x23 szt. 10

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych innych rozmiarach
- również spożywcze
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: -40 do +250°C

Kolor: czarny




guma@guma.com.pl

Guma[®] - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

-33-

Odbojniki stożkowe



kod towaru	D	H	d	I
OS 015X020	15	20	M4	9
OS 025X035	25	35	M6 M8	18 23
OS 040X050 OS 040X060	40	50 60	M8 M10	18 23 28
OS 050X060 OS 050X070 OS 050X080	50	60 70 80	M10	18 23 28 33
OS 060X070 OS 060X080 OS 060X090	60	70 80 90	M10 M12	17 22 27 32 37
OS 090X100 OS 090X110 OS 090X120	90	100 110 120	M12	26 36 46
OS 125X145	125	145	M16	41
OS 150X175	150	175	M16	41
OS 200X250	200	250	M20	50

Przykład zamówienia: OS 060X080 M10x27 szt. 10




Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych innych rozmiarach
- również spożywcze
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: -40 do +250°C

Kolor: **czarny**

Stopka gumowa z gwintem do poziomowania



Standardowe wymiary:

kod towaru	M	S	L
083 014	8	30	14
083 018			18
083 023			23
083 033			33
083 043			43
083 058			58
103 717	10	39	17
103 727			27
103 737			37
103 747			47
103 757			57
123 927	12	39	27
123 937			37
123 947			47
123 957			57
145 936	14	59	36
145 946			46
145 956			56
165 936	16	59	36
165 946			46
165 956			56

Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.



Ssawki i przyssawki



**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych rozmiarach
- w dowolnym kształcie
- również spożywcze

Zastosowanie:


- w poligrafii
- do podajników



SP - A

SP - B

SP - C



Standardowy kolor: **czarny**


Łapki



**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Na zamówienie:


- w dowolnym innym kształcie
- dowolnej wielkości
- w dowolnych wymiarach
- pracujące w dowolnych mediach
- również spożywcze
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C



Standardowy kolor: **czarny**

Profile tłoczone

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**



Na zamówienie:

- w dowolnym innym kształcie
- dowolnej wielkości
- dowolnej długości
- w dowolnych wymiarach
- pracujące w dowolnych mediach
- również spożywcze
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C



Standardowy kolor: **czarny**


Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Zaworki gumowo-metalowe

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**


Na zamówienie:

- w dowolnym innym kształcie
- dowolnej wielkości
- w dowolnych wymiarach M, d, l, L
- pracujące w dowolnych mediach
- również spożywcze
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C



Standardowy kolor: **czarny**

Uszczelnienia



**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- zwykłe lub zbrojone
- w dowolnych rozmiarach
- w dowolnym kształcie i wielkości
- również spożywcze
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C

Standardowy kolor: **czarny**




Mieszki

Na zamówienie:

- w dowolnym innym kształcie
- dowolnej wielkości
- pracujące w dowolnych mediach
- w dowolnych wymiarach d,D,L
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**



Standardowe wymiary:

kod towaru	d	D	L
M 43 74 150	43	74	(70) 150 (196)
M 26 76 80	26	76	(35) 80 (115)
M 38 80 115	38	80	(75) 115 (155)


W nawiasach podano wartości po złożeniu oraz po rozciągnięciu



Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Odbojniki



**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Na zamówienie:


- w dowolnym innym kształcie
- dowolnej wielkości
- wyposażone w kołek montażowy



Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Rękojeść (uchwyt)



**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Standardowe wymiary:

kod towaru	R	L
R 25 145	25	145
R 32 145	32	145



Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

guma@guma.com.pl

Guma[®] - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE


-39-

Wirnik pompy

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- również spożywcze
- otwór gładki lub wieloklinowy



Standardowe wymiary:


kod towaru	W8 65 50
------------	----------

Standardowy kolor: **czarny**

Sprzęgła

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- zwykłe lub zbrojone
- w dowolnych rozmiarach
- w dowolnym kształcie
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

kod towaru	S 145 21 14
------------	-------------

Standardowy kolor: **czarny**




-40-

Guma® - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

tel./fax 0-71/ 32-541-00

Zaślepka 3 (hp300-600)




kod towaru	07 03
-------------------	--------------

Standardowy kolor: **czarny**



Zaślepka 4 (hp700-1000)



kod towaru	100 403
-------------------	----------------

Standardowy kolor: **czarny**




Wszystkie wymienione nazwy firm i drukarek, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i są znakami zastrzeżonymi odpowiednich właścicieli.

www.guma.com.pl

Guma - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

-41-


wyrób zastrzeżony



kod towaru	Z2D26
-------------------	-------

Standardowy kolor: **czarny**

Zaślepka strzykawki



**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

kod towaru	04 08
-------------------	--------------

Standardowy kolor: **czarny**
Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Wszystkie wymienione nazwy firm i drukarek, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i są znakami zastrzeżonymi odpowiednich właścicieli.

Kula gumowa typu O

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

Na zamówienie:


- pracujące w dowolnych mediach
- w dowolnym wymiarze **H**
- z dowolnego materiału
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do + 250°C

Standardowe wymiary:

Kula gumowa	kod towaru
Δ 28	K 028
Δ 32	K 032
Δ 54	K 054
Δ 127	K 127

Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.




Kula gumowa typu GZ

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- w dowolnym wymiarze **H, M, L**
- z dowolnego materiału
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do + 250°C



Standardowy kolor: **czarny**


Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Kula gumowa typu GW

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- w dowolnym wymiarze **H, M, T**
- z dowolnego materiału
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C




Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Tuleja G b x D x d

**Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.**



Na zamówienie:


- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach b, D, d
- w dowolnym kształcie
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C



Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Tuleja MGM B x b x D x d




Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach B, b, D, d
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C



Standardowy kolor: **czarny**

Tuleja GM B x b x D x d



Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach B, b, D, d
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C




Standardowy kolor: **czarny**

tel./fax 0-71/ 32-541-00

Guma[®] - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

-45-

Tuleja MG b x D x d



Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach b, D, d
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C


Standardowy kolor: **czarny**

Oponki na koła

drewniane, metalowe, plastikowe itp.

Na zamówienie:

- w dowolnym innym kształcie
- dowolnej wielkości
- w dowolnych wymiarach
- pracujące w dowolnych mediach
- również spożywcze
- zakres twardości: 15 - 80°sh
- temperatura pracy: - 40 do +250°C



Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowy kolor: **czarny**

Na zamówienie w dowolnym kolorze.

Wyroby gumowo-metalowe kombinowane

Na zamówienie:

- do pracy w ciężkich warunkach
- w dowolnych wymiarach
- pracujące w dowolnych mediach
- również spożywcze
- zakres twardości: 35 - 80°sh
- temperatura pracy: -20 do +90°C

Zastosowanie:


- przeguby kuliste
- wkłady drążków reakcyjnych
- zawieszenia silników
- zawieszenia maszyn

Standardowy kolor: **czarny**



Stopka (dystans) 16 x 4,5 x 10

Na zamówienie
w dowolnym wymiarze.



Standardowe wymiary:

kod towaru	16 45 10
------------	----------

Standardowy kolor: **czarny**
Na zamówienie w dowolnym kolorze.



tel./fax 0-71/ 78-45-724

Guma[®] - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

-47-

Różne elementy na zamówienie

Wykonujemy wszelkiego rodzaju elementy gumowe i gumowo-metalowe. Detale te mogą być wykonywane zgodnie z Państwa projektem lub wzorem. Możemy również zaprojektować detal według podanych wytycznych, szkicu bądź innych danych wyjściowych.

Dzięki **technologii 3D**, jesteśmy w stanie uzyskać idealne dopasowanie elementu zgodnie z Państwa życzeniem. Możemy przedstawić detal w postaci wizualizacji celem zaakceptowania projektu już w ciągu kilku godzin. **Gniazda formy piaskujemy** co w efekcie zwiększa estetykę detali gumowych oraz ułatwia ich mycie.


Nasze detale znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu ze względu na wszechstronność naszej oferty.

Standardowym kolorem gumy jaki stosujemy jest kolor czarny. Możemy jednak wykonać każdy detal w dowolnym kolorze.

Poniżej przedstawiamy przykłady detali wykonanych przez naszą firmę.




REGENERACJA WYROBÓW GUMOWO-METALOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH



Guma[®] - Produkcja
WYROBY GUMOWO-METALOWE

Wszystkie rysunki i zdjęcia są własnością firmy GUMA z siedzibą w Gołędzinowie.
Powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione.

Rolki



Rolki gumowane

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- dowolny kształt
- w dowolnych wymiarach M,R,I,L,d,D,G
- zakres twardości: 25-70°sh

Przykłady stosowań:

- transport papieru, folii, płótna, drewna, blachy, profili
- w celu zmniejszenia hałasu

Standardowy kolor: **czarny lub kremowo-biały**

Rolki pokryte plastikiem

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach M,I,L,d,D,G

Przykłady stosowań:

- transport papieru, folii, płótna, drewna

Kolor: **czerwony**

Rolki silikonowane

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach M,R,I,L,d,D,G
- zakres twardości: 45-85°sh
- zakres temperatur: -60 do +260°C

Standardowy kolor: **czerwony**

Rolki pokryte poliuretanem

Na zamówienie:


- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach M,I,L,d,D,G
- zakres twardości: 45-90°sh.

Przykłady stosowań:

- transport papieru, folii, płótna, drewna
- w celu zmniejszenia hałasu

Standardowy kolor: **pożółkły krem**

Wałki



Wałki pokryte plastikiem

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach l, d, C, s, S, p, P

Przykłady stosowań:

- poligrafia
- transport papieru, folii, płótna, drewna
- do kaszerowania

Standardowy kolor: **czerwony**

Wałki pokryte poliuretanem

Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach l, d, C, s, S, g, G
- zakres twardości: 45-90°sh.


Przykłady stosowań:

- transport papieru, folii, płótna, drewna
- w celu zmniejszenia hałasu

Standardowy kolor: **pożółkły krem**

Elementy toczone

Produkcja na automacie do fi 44



Na zamówienie:

- pracujące w dowolnych mediach
- na dowolne obciążenia
- w dowolnych wymiarach M, l, L, d, D




Notatki

Strona pusta

Guma[®] - Produkcja

WYROBY GUMOWO-METALOWE



GUMA Wojciech Majka

ul. Kielczowska 66c, 51-315 Wrocław

Infolinia (tel./fax.) **801 00 31 25**

tel/fax 71 78-45-724 do 26, 71 32-541-00, tel.kom. 605 648-038
www.guma.com.pl www.guma.eu guma@guma.com.pl